



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Ιουνίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3358

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46554

**Καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.**

### Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 230),

β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α' 161) και του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),

γ) του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

δ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και

Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),  
ε) των άρθρων 1 και 3 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).

2. Την υπ' αρ.1582/2-8-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

3. Το από 11-12-2023 πρακτικό σύσκεψης της Επιτροπής του άρθρου 9 του α.ν. 1342/1938 (Α' 290), περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί των προτάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τη στολή και το ειδικό διακριτικό σήμα του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, όπως κυρώθηκε από τους αρχηγούς ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΕΛ.ΑΣ.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 8.100.000 ευρώ περίπου.

5. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/35/2024 εισήγηση του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### Στολή Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

#### Άρθρο 1

Καθορίζουμε τη στολή που φέρει το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, ως εξής:

## **A. ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

### **A1. ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ**

**1. Παντελόνι** (με τσέπες) RIP-STOP IX7/2022design, χρώματος μαύρου (πεζοί), τύπος χρώματος μαύρο pantone

Παντελόνι tactical Cargo αδιάβροχο- υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες crossover, δύο (2) πλαϊνές με φερμουάρ ΥΚΚ και δύο (2) πλαϊνές τσέπες Velcro στο ύψος των μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20 cm πλάτος X 23 cm ύψος και μία μικρή (1) οπίσθια τσέπη δίπλα από τη δεξιά πίσω μπατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί. Μέση ελαστική Comfort- Fit για άμεση εφαρμογή. Ελαστικός καβάλος με anti-tear technology (4-way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop).

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ 65% POLYESTER – 35% COTTON (μείγμα πολυεστέρα, βαμβακιού και spandex (Teflon φινίρισμα αδιάβροχο- αδιάτρητο/WaterRepellent- Waterproof, Knife-proof)

ΥΦΑΝΣΗ RIP-STOP

ΒΑΡΟΣ **236γρμ± 5%**

**2. Μπλούζα τύπου POLO** κοντομάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX.

Μονόχρωμη ρολο μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%.Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί

2 cm. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

**Σύνθεση:** 100% Cotton

**Εφαρμογή:** Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

**Προδιαγραφές πλυσίματος:** 30°- 40°C

**Εφαρμογή:** Κανονική (Regular Fit)

**Σήματα:** Στο αριστερό ημιθώρακιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Σηθαιό και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.



**3. Μπλούζα τύπου POLO** κοντομάνικη χρώματος μαύρου (για μοτοσυκλετιστές)

Μονόχρωμη μαύρη ρολο μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου rantage 1505c. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

**Σύνθεση:** 100% Cotton

**Εφαρμογή:** Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

**Προδιαγραφές πλυσίματος:** 30°- 40°C

**Σήματα:** Στο αριστερό ημιθώρακιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαιίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου rantage 1505c.

**4. Πουκάμισο κοντομάνικο** χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου rantage 14-4703 TSX Gray Day**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER – 40% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ: ΡΟΡΙΛΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ:** 30°- 40°C

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά. **Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά “αυτοκόλλητο”, ώστε να παραμένουν τεντωμένα.** Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

**Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).**



## **A2. ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ**

1. **Παντελόνι**– όμοιο με τη Θερινή
2. **Πουκάμισο** μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX  
Gray Day

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΎΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER – 40% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ: ΡΟΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ:** 30°- 40°C

**Πουκάμισο** μακρυμάνικο χρώματος γκρι (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα

του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά χρώματος πορτοκαλί. **Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά “αυτοκόλλητο”, ώστε να παραμένουν τεντωμένα.** Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά σε χρώματος ομοίου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο δεξι μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

**Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).**



**3. Μπλούζα τύπου POLO** μακρυμάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX .

Μονόχρωμη ρολο μπλούζα, μακρυμάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του

ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

**Σύνθεση:** 100% Cotton

**Εφαρμογή:** Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

**Προδιαγραφές πλυσίματος:** 30°- 40°C

**Εφαρμογή:** Κανονική (Regular Fit)

**Σήματα:** Στο αριστερό ημιθώρακιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκοςX 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαιο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.



**τύπου POLO** μακρυμάνικη χρώματος μαύρου (για μοτοσυκλετιστές). Τύπος χρώματος pantone μαύρο.



Μονόχρωμη μαύρη ρολο μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ± 5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου pantone 1505c. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

**Σύνθεση:** 100% Cotton

**Εφαρμογή:** Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

**Προδιαγραφές πλυσίματος:** 30°- 40°C

**Σήματα:** Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαιό και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

##### **5. Αντιανεμικό αδιάβροχο τζάκετ χρώματος μαύρου**

Ελαφρύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ από τρία (3) layers polyester 100% water repellent - waterproof, 270 gr, σε χρώμα μαύρο, με εσωτερική επένδυση fleece 170gr για θερμομόνωση. Θα πρέπει να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ, με επάνω άνοιγμα. Σε κάθε ένα από τα εμπρόσθια φύλλα θα υπάρχουν κάτω πλάγιες εξωτερικές τσέπες. Οι τσέπες θα έχουν καπάκι και θα κλείνουν εσωτερικά με λεπτό πλαστικό φερμουάρ. Στο εμπρόσθιο μέρος εσωτερικά και στο σημείο

περίπου του στήθους θα υπάρχει εσωτερική κρυφή τσέπη. Ο γιακάς θα είναι όρθιος, τύπου κολάρου. Θα πρέπει να κλείνει μέχρι ψηλά στο λαιμό, δίχως να ενοχλεί το χρήστη και θα πρέπει να έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Το τζάκετ θα φέρει αποσπώμενη κουκούλα. Η κουκούλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα όμοιο με το εξωτερικό ύφασμα του τζάκετ και να είναι ρυθμιζόμενη. Το τζάκετ θα φέρει στο κάτω μέρος περαστό ρυθμιζόμενο κορδόνι σύσφιξης για να μπορεί να "γυρίζει" σε μπουφάν. Τα μανίκια θα καταλήγουν σε μανσέτα και θα κλείνουν σταθερά με Velcro.

**Σήματα:** Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου rantone orange 1505c το λογότυπο "MUNICIPAL POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου rantone orange 1505c.

**MUNICIPAL** (να είναι γραμμένη κυκλικά) **POLICE** (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή) Το ύψος των γραμμών θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471. **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος **της Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος.. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

#### **6. Μπουφάν με αποσπώμενη επένδυση fleece χρώματος μαύρου, τύπου Softshell**

##### **Περιγραφή**

Τζάκετ που αποτελείται από υψηλής απόδοσης εξωτερικό υλικό, ένα προσθαφαιρούμενο εσωτερικό μπουφάν από μαλακό υλικό softshell που χρησιμοποιείται και ως αυτόνομο μπουφάν και ταυτόχρονα μπορεί να μετατραπεί και σε γιλέκο.

*Τα ανακλαστικά που θα εφάπτονται στα Velcro θα είναι χρώματος πορτοκαλί φωσφορίζε τύπου rantone orange 1505c με μαύρα γράμματα.*

**Σήματα:** Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου rantone orange 1505c το λογότυπο "MUNICIPAL

POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

**MUNICIPAL** (να είναι γραμμένη κυκλικά)

**POLICE** (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή)

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

### **Εξωτερικό τζάκετ**

- 100% nylon plain weave hardshell 2.5L, 5.0-oz, DWR & BBP
  - Γράμματα πλάτης φωσφοριζέ pantone orange 1505c 2cm, κενό 2,5cm στην πλάτη θα γράφει "MUNICIPAL POLICE" και μπροστά στο στήθος και αριστερά "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
  - Να είναι αδιάβροχο/υδραπωθητικό, χρώματος μαύρου.
  - Να διαθέτει τσέπες:
    1. Δύο (2) κάθετες εξωτερικές τσέπες στο στήθος με αδιάβροχα φερμουάρ
    2. Δύο (2) κάθετες εσωτερικές τσέπες στο ύψος του στήθους, κλείσιμο με Velcro
    3. Δύο (2) οριζόντιες τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και πατιλέτα για την αποφυγή νερού
    4. Δύο (2) κάθετες πλαϊνές τσέπες, στους πήχεις, με αδιάβροχα φερμουάρ και πατιλέτα
  - Ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro στα манίκια για καλύτερη εφαρμογή
  - Να φέρει κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό και κλείσιμο με Velcro και τρουκ
  - Ρυθμιζόμενο στο κάτω μέρος με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη εφαρμογή
  - Να διαθέτει κρυφούς βρόχους μικροφώνου και πάνελ ταυτότητας
  - Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσης της στη βάση του κολάρου με κλείσιμο περιμετρικών τρουκ
  - Σύστημα Quixip® για γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του τζάκετ
  - Kit επωμίδων (Όπου θα τοποθετούνται αποσπώμενα διακριτικά διαστάσεων 6cm x 14cm)
- Εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση:** Η εσωτερική επένδυση συνδέεται περιμετρικά με το εξωτερικό τζάκετ με φερμουάρ
- 100% polyester plain weave face, micro fleece 3L softshell 7.3-oz, DWR
  - Να φέρει κεντρικό φερμουάρ βαρέως τύπου μονόδρομο

- Προσθαφαιρούμενα μανίκια (σύνδεση με φερμουάρ), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φορεθεί ως γιλέκο
- Να διαθέτει τρεις (3) τσέπες:
  - Μία (1) κάθετη στο στήθος
  - Δύο (2) κάθετες πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ



## **B. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

### **1. Τζόκεϊ, χρώματος μαύρο pantone**

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ:65% POLYESTER – 35% COTTON

Το τζόκεϊ θα πρέπει να έχει σκληρό γείσο και να ρυθμίζει το μέγεθος στο πίσω μέρος με πλαστική κλίμακα που θα φέρει τρύπες ή Velcro (σκρατς). Επίσης, θα φέρει άνοιγμα για απελευθέρωση των μαλλιών. Στη μετωπίδα του, θα φέρει τοποθετημένο στο κέντρο, κεντημένο, το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας, με διάσταση 2εκ. x 2εκ.



### **2. Ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφοριζέ πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος**

Αδιάβροχο/διαπνέον

- πλήρως σφραγισμένες ραφές
- Αντιολισθητικό ύφασμα στους ώμους
- 3M® Scotchlite® ανακλαστική ταινία όπως στις φωτογραφίες
- κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό
- Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου
- Αριστερά/δεξιά τσέπη στα μανίκια
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή
- Εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες
- Ύφασμα: 100% polyester mechanical stretch plain weave face, membrane, 2L hardshell, 6.2-oz., DWR finish

- Φόδρα σώματος: 100% polyester brushed knit tricot, 4.4-oz.
- Φόδρα μανίκι και κουκούλα: 100% nylon taffeta

**Σήματα:** Στο αριστερό ημιθωράκιο (στο ύψος του στήθους) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .....", σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή εκάστης λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος σε ημικύκλια διάταξη "..... MUNICIPAL" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE". **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος **της Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.



**3. Ανακλαστικό Γιλέκο** χρώματος πορτοκαλί φωσφοριζέ τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος.

### Περιγραφή

Το γιλέκο θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό και θα φέρει στο ύψος της μέσης δύο ανακλαστικές λωρίδες χρώματος ασημί, πλάτους περίπου 8 εκ. Στο εμπρός μέρος θα κλείνει με Velcro σε ισομήκη διαστήματα. Στο αριστερό ημιθωράκιο θα αναγράφεται εντός ορθογώνιου πλαισίου με

ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.....”, σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή κάθε λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος εντός πλαισίου σε ημικύκλια διάταξη “.....MUNICIPAL ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “POLICE”.

#### **4. Ζώνη συνθετική**

##### **4α. Ζώνη ελαστικού ιμάντα, χρώματος μαύρου**

Ζώνη συνθετική για παντελόνι, στρατιωτικού τύπου, ρυθμιζόμενη με μεταλλική ανοξείδωτη {σε χρώμα νίκελ} αγκράφα που θα φέρει ανάγλυφα το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας.

**Σύνθεση:** 100% Πολυεστέρας

Φάρδος: 40 mm. Ελάχιστο μήκος 120 mm.

#### **5. Μποτάκια** δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου άρβυλου

Μποτάκια τύπου άρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

##### **Βασικά Χαρακτηριστικά**

- Δέρμα πρώτης ποιότητας.
- 1200D Nylon

- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- Ύψος 8"



#### **6. Μποτάκια** δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου ημιάρβυλου

Μποτάκια τύπου ημιάρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

#### **Βασικά Χαρακτηριστικά**

- Δέρμα πρώτης ποιότητας 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία



- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- Ύψος 6"



#### **7. Κάλτσες Βαμβακερές τύπου DERBY, ψηλές, χρώματος μαύρου**

Σύνθεση: 95% ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

#### **8. Γάντια, Δερμάτινα, μαύρου χρώματος**

Σύνθεση: φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα.

#### **9. Ισοθερμικά μπλουζάκια, μακρυμάνικα χρώματος μαύρου**

Σύνθεση: 100% πολυεστέρας(αφυγραντικός) (DryFit)

#### **Χαρακτηριστικά υφάσματος**

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Άριστη θερμομόνωση
- Ελαστικές μανσέτες για καλή προσαρμογή στους καρπούς
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα

- Τεχνολογία Dry-FIT)
- Αντί-odor τεχνολογία που καταστέλλει τις οσμές
- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

#### **10. Ισοθερμικά παντελόνια, μαύρου χρώματος.**

Σύνθεση: 100% πολυεστέρας (αφυγραντικός) (DryFit)

#### **Χαρακτηριστικά υφάσματος**

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Άριστη θερμομόνωση
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα - Τεχνολογία Dry-FIT)
- Αντί-odor τεχνολογία που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και καταστέλλει τις οσμές
- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

## **Γ. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**

#### **ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ**

Στολή ειδικής προστασίας που θα φέρεται υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μοτοσικλετιστών - ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας [ΦΕΚ 1648/Β'/29.11.2005].

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Οι υπό προμήθεια στολές κατασκευάζονται από εξειδικευμένα υφάσματα από πολυαμιδικές ή άλλες συνθετικές ίνες υψηλής αντοχής, ώστε να εξασφαλίζουν

πλήρως τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το **Πρότυπο EN17092**, περί ιματισμού ασφάλειας μοτοσικλετιστών.

1. Οι στολές πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχες, στο ύφασμα και στις ραφές, αλλά να επιτρέπουν την αναπνοή του σώματος και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν εσωτερικά ειδική για τον σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα (Durable Water Repellent, DWR, finish).

2. Οι στολές θα είναι εφοδιασμένες με προστατευτικά και θα πληρούν τις απαιτήσεις των Προτύπων **EN1621-1** και **EN 1621-2** της Ε.Ε., περί ασφάλειας μοτοσικλετιστών.

3. Εσωτερικά, το τζάκετ να φέρει προσθαφαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα μανίκια), από καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester, θερμομονωτικό υλικό, από τεχνικές ίνες. Το εξωτερικό ύφασμα polyester θα είναι χρώματος μαύρου και από τις δύο πλευρές. Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το τζάκετ, με φερμουάρ πλαστικό άριστης ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό, θα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα να είναι περίπου από +15 °C μέχρι -15 °C και θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του αυτή τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού ή τον κατασκευαστή της στολής.

4. Οι στολές θα πρέπει να είναι πλενόμενες, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους και σε κάθε μία να υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα.

5. Η κάθε στολή θα είναι συσκευασμένη σε ειδική θήκη από συνθετικό ύφασμα, η οποία θα φέρει ετικέτα με το όνομα του κατασκευαστή και το μέγεθος της στολής.

6. Για εξακρίβωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών της ειδικής στολής προστασίας μοτοσικλετιστών, η επιτροπή παραλαβής δύναται να αποστείλει {με χρέωση του προμηθευτή} δείγμα σε αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα για τον έλεγχο των φυσικοχημικών απαιτήσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.

Στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται οι μέθοδοι ελέγχου των φυσικοχημικών απαιτήσεων.

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A/A	Χαρακτηριστικά	Ελάχιστο	Μέγιστο
1	Ρυθμός Διαπέρασης από του Υδρατμούς:		
	Διαδικασία BW Καινούργιο ύφασμα		Ret 12 m <sup>2</sup> ·Pa/W Σημ: η μέτρηση θα γίνεται χωρίς την αφαιρούμενη επένδυση.
2	Υδροστατική Αντίσταση: (Κρίσιμο Ύψος Νερού)		
	Καινούργιο ύφασμα	1000 cm	
	Ραφές	400 cm	
3	Διαπερατότητα από το νερό		
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	70 KPa	
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και		
	18000 κάμπεις	70 KPa	
	50000 κάμπεις	60 KPa	
4	Υδροαπωθητικότητα (SPRAYTEST)		
	Καινούργιο ύφασμα	100	
	Μετά από 3 πλύσεις	90	
5	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση		
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος) Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και 18000 κάμπεις 50000 κάμπεις		Να μην εμφανίζονται και στις δύο όψεις του υφάσματος ραγίσματα, ρωγμές, τρύπες ή φουσκάλες

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)**

<b>ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>		
<b>A/A</b>	<b>Χαρακτηριστικά</b>	<b>Μέθοδος Ελέγχου</b>
1	Ρυθμός Διαπέρασης από του Υδρατμούς:	
	Διαδικασία BW Καινούργιο ύφασμα	ISO 11092
2	Υδροστατική Αντίσταση: (Κρίσιμο Ύψος Νερού)	
	Καινούργιο ύφασμα	EN-ISO 20811 (η πίεση εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος)
	Ραφές	
3	Διαπερατότητα από το νερό	EN 20811
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	ISO 6330 (method 6A, dry A)
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και 18000 κάμψεις	Κάμψεις κατά ISO 8096-3
	50000 κάμψεις	
4	Υδροαπωθητικότητα (SPRAYTEST)	EN 24920
5	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση	ISO 8096-3
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	ISO 6330 (method 6A, dry A)
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και 18000 κάμψεις	Κάμψεις κατά ISO 8096-3
	50000 κάμψεις	

**Γ1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΖΑΚΕΤ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ –****Μπουφάν Μηχανής τύπου τζάκετ Cordura χρώματος μαύρου γκρι**

1. Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. Το τζάκετ να φέρει δύο τσέπες. Ανά δύο στην δεξιά και αριστερή εξωτερική πλευρά και να καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που θα κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.

2. Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση (όπως περιγράφεται ανωτέρω).

Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα Πρότυπα περί προστασίας μοτοσυκλετιστών EN1621-1 και EN1621-2 (προσθαφαιρούμενα).

3. Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων στον φέροντα, με γνώμονα την χρήση της από μοτοσυκλετιστές και οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με την βασική σχεδίαση του Προτύπου EN 17092.

4. Θα φέρει ανακλαστικά σημεία χρώματος πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c στο εμπρόσθιο μέρος στο ύψος του στήθους.

5. Στα μανίκια στο κάτω μέρος να υπάρχουν πτερύγια με VELCRO ή τρουκ για τη σύσφιξη αυτών.

6. Όλες οι ραφές να είναι στεγανοποιημένες με ειδική θερμοκολλητική ταινία.

7. Το τζάκετ εσωτερικά να καλύπτεται με φόδρα υφάσματος του πίνακα 3.

8. Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με χρώμα πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο « (Πόλη) MUNICIPAL POLICE» το οποίο να είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή, ως:

**ΠΟΛΗ** (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) άνω σειρά

**MUNICIPAL POLICE** (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) κάτω σειρά

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

**Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του σακακιού.** Στο ύψος του πήχη θα φέρεται κεντητό το λογότυπο «MUNICIPAL POLICE» με το ύψος των γραμμάτων να είναι περίπου 2,0 cm.

**Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα.

Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 13 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.



Όλα τα ανακλαστικά (γράμματα και σειρίδες) να είναι σε χρώμα πορτοκαλί *rapport orange 1505c*.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**  
(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΦΟΔΡΑ)		
Ιδιότητες		Μέθοδος ελέγχου
Σύσταση	100% Πολυεστέρας	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Υφανση	ΑΠΛΗ	ISO 7211-1
Βάρος	100 gr/m <sup>2</sup> ±5%	EN ISO 12127

Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι $\geq$	400 N	Υφάδι $\geq$	250 N	EN ISO 13934-1
Αντοχή στο σχίσσιμο	Στημόνι $\geq$	15 N	Υφάδι $\geq$	15 N	EN ISO 13937-2
Αντοχή στη φθορά	20.000 στροφές				EN ISO 12947-2
<b>Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C(%)</b>	Στημόνι:	$\pm 2$			EN ISO 3759
	Υφάδι:	$\pm 2$			EN25077 ISO 6330
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στρίψιμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται				ISO 6330
Ph	4 – 7,5				ISO 3071
Σταθερότητα χρωματισμού:					
Στο πλύσιμο 40°C	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 C06
Στο νερό	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E01
Στον ιδρώτα (όξινο –αλκαλικό)	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E04
Στην τριβή	Ξηρή:4-5 Υγρή: 4				EN ISO 105 X12

## **Γ2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ**

- Κατασκευασμένο εξωτερικά εξ' ολοκλήρου από το ίδιο με το τζάκετ ύφασμα, χρώματος μαύρου και σχεδιασμένο σύμφωνα με την βασική σχεδίαση του Προτύπου EN 17092, θα πληροί όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου περί προστασίας μοτοσικλετιστών EN1621-1, για στολή σε δύο κομμάτια (τζάκετ-παντελόνι). Τα προστατευτικά θα είναι προσθαφαιρούμενα.
- Το παντελόνι εσωτερικά θα καλύπτεται με φόδρα υφάσματος του πίνακα 1. Το σχήμα της θα είναι κατάλληλο και σε συνδυασμό με το εξωτερικό ύφασμα θα επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα θα διαθέτει προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση σε rip-stop ύφανση με υδροαπωθητικό φινίρισμα.
- Στο εμπρόσθιο μέρος του παντελονιού στο κάτω μέρος (μπατζάκι) θα υπάρχουν πτερύγια με VELCRO ή τρουκ για σύσφιξη αυτού.
- Όλες οι ραφές θα είναι στεγανοποιημένες με ειδική θερμοκολλητική ταινία.



### **Γ3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ**

Οι υπό προμήθεια στολές κατασκευάζονται από συνθετικά υφάσματα με πολυαμιδικές ίνες τύπου Cordura πάχους νήματος 500 D ή 600 D υψηλής αντοχής "Μπουφάν- Παντελόνι", εκτός των τμημάτων του υφάσματος που κατασκευάζονται από ύφασμα τύπου δίχτυ, το οποίο να είναι από πολυαμιδικές ή πολυεστερικές ίνες) που να εξασφαλίζουν πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου που προβλέπονται από το υπό ενσωμάτωση από τον "Ευρωπαϊκό Φορέα Ταυτοποίησης" EN 17092-3. "Το πιστοποιητικό EN 1621-1 περί προστατευτικών ασφαλείας μοτοσικλετιστών (ώμους- αγκώνες- πήχεις- γόνατα) ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό EN 17092-3. Απαιτείται επιπλέον το πιστοποιητικό EN 1621-2 περί προστατευτικού ασφαλείας μοτοσικλετιστών (πλάτης). Όλα τα προστατευτικά να είναι προσθαιρούμενα. Οι στολές θα πρέπει να είναι πλενόμενες, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητες τους και να υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα.

### **Γ4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΤΖΑΚΕΤ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ**

1. Το μπουφάν αποτελείται από τρία (3) βασικά φύλλα, δύο (2) μπροστινά φύλλα και ένα (1) πίσω, από δύο (2) πλαϊνά φύλλα σε κάθε πλευρά, τα μανίκια που στην εξωτερικής τους πλευρά φέρουν επιπρόσθετη λωρίδα υφάσματος από το ώμο μέχρι τον καρπό, τις επωμίδες, δύο λωρίδες από ελαστικό ύφασμα στη συρραφή του άνω μέρους της πλάτης με τα μανίκια και δύο λωρίδες από ειδικό ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος των αγκώνων.

2. Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με χρώμα πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο « (Πόλη) MUNICIPAL POLICE» το οποίο να είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή, ως:

**ΠΟΛΗ** (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) άνω σειρά

**MUNICIPAL POLICE** (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) κάτω σειρά

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

**Στο αριστερό μανίκι** στο ύψος του πήχη θα φέρεται κεντητό το λογότυπο «MUNICIPAL POLICE» με το ύψος των γραμμάτων να είναι περίπου 2,0 cm.

**Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 13 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

Οι οριζόντιες γραμμές (στήθος- πλάτη) είναι πορτοκαλί, πάχους 3cm.

- Σκρατς στο γιακά με τα διακριτικά.
- Ραφή στο γιακά με πορτοκαλί χρώμα.
- Σκρατς στο αριστερό μανίκι με το διακριτικό σήμα.

3. Η επιφάνεια της πλάτης και μέρος των δύο (2) εμπρόσθιων φύλλων να είναι από ύφασμα τύπου δίχτυ.

4. Το μέρος της επιφάνειας του μπουφάν που δεν καλύπτεται από ύφασμα τύπου δίχτυ, να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα από πολυαμιδικές ίνες τύπου Gordura 500D ή 600D υψηλής αντοχής.

5. Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει φερμουάρ βαρέως τύπου. Εσωτερικά του φερμουάρ σε όλο το μήκος του και στην πλάτη να είναι ραμμένες λωρίδες υφάσματος μαζί με το ύφασμα της φόδρας, πλάτους 6 cm. Το μπουφάν να φέρει στο κάτω μέρος δύο τσέπες ανά μία στην δεξιά και αριστερή πλευρά και να κλείνουν με φερμουάρ βαρέως τύπου. Το άνοιγμα των τσεπών να είναι 16cm.

6. Ο γιακάς να κλείνει με ρύθμιση τρουκ δύο θέσεων σε σειρά. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος του να είναι φοδραρισμένος με κατάλληλο βαμβακερό ύφασμα και εσωτερικά των δύο υφασμάτων να υπάρχει αφρώδης κατάλληλο υλικό. Το συνολικό ύψος του γιακά να είναι περίπου 7 cm.

7. Εσωτερικά είναι τοποθετημένα προσθαφαιρούμενα προστατευτικά σε ειδική θήκη προστατευτικά σε ώμους και αγκώνες, σύμφωνα με το Πρότυπα περί προστασίας μοτοσικλετών EN 1621-1 και ένα προστατευτικό στην πλάτη EN 1621-2.

8. Στη λωρίδα υφάσματος στη μέση (ζώνη) θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ζωνάκια σύσφιξης που κλείνουν με προσκολλητικούς συνδέσμους (Velcro) πλάτους 3,5 cm. Στις βάσεις στήριξης του ρυθμιζόμενου Velcro απαιτείται να είναι ραμμένα θυλάκια πλάτους τουλάχιστον 3,5 cm και μήκους τουλάχιστον 2,5 cm.

9. Τα μανίκια στο κάτω μέρος να έχουν άνοιγμα σχισμής 15cm μήκος, που να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ. Εσωτερικά του φερμουάρ να υπάρχει προστατευτική πατιλέτα υφάσματος 4 cm και μήκους 15 cm. Εξωτερικά στο κάτω

μέρος των μανικιών να υπάρχει λωρίδα σύσφιξης πλάτους 1,5 cm που θα φέρει δύο (2) τρουκ ρύθμισης. Στα μανίκια στο κάτω μέρος να είναι ραμμένη λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm ή φιλέτο ραμμένο μέσα έξω πλάτους περίπου 2 cm.

12. Στα μανίκια εξωτερικά μεταξύ ώμου και αγκώνα να φέρει μία λωρίδα σύσφιξης με ρύθμιση τρουκ δύο θέσεων.

13. Εσωτερικά του μπουφάν στο κάτω αριστερό μέρος του εμπρόσθιου φύλλου να υπάρχει τσέπη ραμμένη στην εσωτερική φόδρα. Οι διαστάσεις της τσέπης να είναι περίπου 17cm ύψος και 15 cm πλάτος.

14. Με το πολυαμιδικό ύφασμα της στολής κατασκευάζονται επωμίδες διαστάσεων 5X14 cm. Κάθε επωμίδα ράβεται στη ραφή του ώμου και στερεώνεται στην άλλη άκρη με τρουκ.

15. Οι ανακλαστικές ταινίες του μπουφάν να έχουν πλάτος περίπου 1,5 cm. Το χρώμα των ανακλαστικών ταινιών να είναι χρώματος πορτοκαλί ranthone 1505c. Όλα τα ανακλαστικά στοιχεία θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 20471.

16. Το μπουφάν πάνω από τη λωρίδα υφάσματος της μέσης, στο πίσω φύλλο εσωτερικά να υπάρχει ραμμένη ελαστική λωρίδα 35 cm μήκους και 4 cm πλάτος περίπου. Στο τελείωμα της λωρίδας προς την κάτω πλευρά της να είναι ραμμένο σε όλο της το μήκος το ένα από τα δύο σκέλη ισχυρού φερμουάρ. Το άλλο σκέλος του φερμουάρ να είναι ραμμένο στο πίσω μέρος της ζώνης του παντελονιού, στη ραφή μεταξύ αυτής και του κυρίου σώματος τους παντελονιού.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

Τεχνικές προδιαγραφές Εξωτερικό ύφασμα του θερινού μπουφάν			
Ιδιότητες			Μέθοδος ελέγχου
Σύσταση	100% Πολυαμίδιο		ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Ύφανση	ΑΠΛΗ		ISO 7211-1
Πυκνότητα κλωστών	Στημ./cm	20,0 +/- 1	EN 1049-2

	Υφαδι/cm	18,0 +/-1			
Βάρος	200 gr/m <sup>2</sup> +/- 5%				EN ISO12127
Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι ≥	1200 N	Υφάδι ≥	900 N	ENISO 13934-1
Αντοχή στο σχίσσιμο	Στημόνι ≥	90 N	Υφάδι ≥	80 N	ENISO 13937-2
Αντοχή στη φθορά	20.000 στροφές				ENISO 12947-2
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C(%)	Στημόνι:	±2			EN ISO 3759
	Υφάδι:	±2			EN 25077 ISO 6330
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στριψίμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται				ISO 6330
Ph	4 – 7,5				ISO 3071
Σταθερότητα χρωματισμού					
Στο πλύσιμο 40°C	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				ENISO 105 C06
Στο νερό	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				ENISO 105 E01
Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό)	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E04
Στην τριβή	Ξηρή: 4-5 Υγρή: 4				ENISO 105 X12
Αντοχή στον αλκαλικό ιδρώτα Στο ηλιακό φως	5				ENISO 105 B02

### ΠΙΝΑΚΑΣ 5

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

<b>Τεχνικές προδιαγραφές Εξωτερικού υφάσματος τύπου δίχτυ του θερινού μπουφάν</b>		
Σύσταση	100% πολυεστέρας	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Βάρος	230 gr/m <sup>2</sup> ±5%	EN ISO12127
Αντοχή στη φθορά	20.000 στροφές	ENISO 12947-2

Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C (%)	Στημόνι:	±2	EN ISO 3759
	Υφάδι:	±2	EN 25077 ISO 6330
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στρίψιμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται		ISO 6330
Ph	4 – 7,5		ISO 3071

**ΠΙΝΑΚΑΣ 6**

**(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)**

<b>Τεχνικές προδιαγραφές Εσωτερική επένδυση του θερινού μπουφάν</b>					
<b>Ιδιότητες</b>				<b>Μέθοδος ελέγχου</b>	
Σύσταση	100% Πολυεστέρας			ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011	
Ύφανση	ΑΠΛΗ			ISO 7211-1	
Βάρος	110 gr/m <sup>2</sup> ±5%			EN ISO12127	
Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι ≥	300 N	Υφάδι ≥	200 N	ENISO 13934-1
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C (%)	Στημόνι:	±2		EN ISO 3759	
	Υφάδι:	±2		EN 25077 ISO 6330	
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στρίψιμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται			ISO 6330	
Ph	4 – 7,5			ISO 3071	
<b>Σταθερότητα χρωματισμού:</b>					
Στο πλύσιμο 40°C	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4			ENISO 105 C06	
Στο νερό	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4			ENISO 105 E01	

Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό)	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4	EN ISO 105 E04
Στην τριβή	Ξηρή: 4-5 Υγρή: 4	ENISO 105 X12

### Ανοχές – Εκπτώσεις

Τα ποσοστά εκτροπών και εκπτώσεων ενός υφάσματος και ο υπολογισμός αυτών, αναφέρονται στον παρακάτω «Πίνακα Ανοχών και Εκπτώσεων».

Επιπλέον ισχύουν:

### Χρωματισμός

- Ανοχή: Μέχρι και 0,5 πάνω του ορίου, δηλαδή 2

**Έκπτωση: 0,2% για κάθε 0.1 πάνω του ορίου**

## Γ5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

1. Ο σχεδιασμός του παντελονιού θα είναι κατάλληλος, ώστε σε συνδυασμό με τα προστατευτικά θα επιτρέψει την ελευθερία κινήσεων και παράλληλα να παρέχει άνεση στο μοτοσικλετιστή, σε rip- stop ύφανση υδροαπωθητικό.
2. Στο παντελόνι στους μηρούς και στις κνήμες στην εμπρόσθια, αλλά και στην οπίσθια πλευρά τους, να είναι ραμμένα τμήματα από ύφασμα τύπου δίχτυ.
3. Το μέρος της επιφάνειας του παντελονιού που δεν καλύπτεται από ύφασμα τύπου δίχτυ, να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα από πολυαμιδικές ίνες τύπου Gordura 500D ή 600D υψηλής αντοχής.
4. Να φέρει προστατευτικά στους γοφούς από αφρώδες πλαστικό. Στα γόνατα να φέρει προσθαφαιρούμενα προστατευτικά που να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου περί προστασίας μοτοσικλετιστών EN 1621/1. Τα ανωτέρω προστατευτικά να είναι προσθαφαιρούμενα σε ειδική θήκη.
5. Το παντελόνι να φέρει δύο εσωτερικές τσέπες ανά μία στη δεξιά και αριστερή πλευρά που να κλείνουν με φερμουάρ βαρέως τύπου και να έχουν κάθετη λοξοειδή σχεδίαση. Το άνοιγμα των τσεπών να είναι 16 cm.
6. Στις εξωτερικές τσέπες του παντελονιού και σε απόσταση 25cm περίπου από τη ζώνη, ράβονται εξωτερικές τσέπες διαστάσεων 17X17cm. Οι τσέπες κλείνουν με καπάκι πλάτους 5cm και Velcro.
7. Το παντελόνι στο εμπρόσθιο μέρος να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου τουλάχιστον 16cm και στη ζώνη να φέρει διπλό κλείσιμο με κουμπιά

πίεσης (τρουκ) ή με αγκράφες σε σειρά και σε απόσταση μεταξύ τους 3cm. Το φερμουάρ να καλύπτεται από πατιλέτα με το ίδιο ύφασμα του παντελονιού.

8. Στην δεξιά και την αριστερή πλευρά της ζώνης να υπάρχει κατάλληλο ελαστικό ραμμένο μαζί με το ύφασμα της ζώνης μήκους 12 cm περίπου. Θα φέρει πλαστική αγκράφα και ζωνάκια σύσφιξης πλάτους 4 cm που να κλείνουν με προσκολλητικούς συνδέσμους (Velcro) για ρύθμιση.

9. Στο πίσω μέρος και εσωτερικά της μέσης να φέρει αντιολισθητική ταινία πάχους 3 cm για τις περιπτώσεις που δεν συνδέεται με το μπουφάν μέσω του φερμουάρ, ώστε να μην ολισθαίνει σε συνδυασμό με το λάστιχο και τα ζωνάκια σύσφιξης.

10. Στα δύο εξωτερικά κάτω άκρα του παντελονιού να υπάρχει ειδικό άνοιγμα με πλαστικό φερμουάρ μήκους τουλάχιστον 24cm, για την αυξομείωση των άκρων (μπατζάκι). Εσωτερικά του ανοίγματος να υπάρχει ραμμένο ανάλογο φιλέτο υφάσματος. Για πληρέστερη σύσφιξη του κάτω μέρους του παντελονιού, για τυχόν τοποθέτησή του εσωτερικά της μπότας να τοποθετείται μεγαλύτερου μήκους θηλυκό Velcro. Ανακλαστική ταινία χρώματος πορτοκαλί pantone 1505c να τοποθετηθεί κάθετα κατά μήκος του καπακιού του φερμουάρ. Η ανακλαστική ταινία θα έχει πλάτος περίπου 2,5 cm και θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 20471.

#### **Γ6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΩΝ**

Κατασκευασμένα από δέρμα ή cordura χρώματος μαύρου με ενισχύσεις στο επάνω μέρος της παλάμης και με μεμβράνη, η οποία τα καθιστά ανθεκτικά στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN13594.

#### **Γ7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΜΠΟΤΩΝ**

Μπότες δερμάτινες κατάλληλες για μοτοσικλετιστές, 100% αδιάβροχες από δέρμα μοσχარიού (όχι φιλμαρισμένο δέρμα), χρώματος μαύρου, με αντιολισθητική σόλα. Επίσης θα φέρουν ενισχύσεις στους αστραγάλους - κνήμες και δάχτυλα, καθώς και ενισχυτικό δέρμα για το μοχλό ταχυτήτων. Επίσης, θα φέρουν φερμουάρ για σύσφιξη, το οποίο θα καλύπτεται με αδιάβροχη μεμβράνη velcro για καλύτερη αδιαβροχοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο EN13634.

## **Γ8. ΚΡΑΝΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ**

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Κρανών**

1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να πληρούν το πρότυπο ECE 22-06 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.
2. Να είναι χρώματος λευκού τύπου FLIPUP ( να περιβάλλει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων και των σιαγόνων). Να διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο (καλύπτρα).
3. Το κινητό τμήμα προστασίας γνάθων του κράνους να μην διαθέτει μηχανισμούς απελευθέρωσης, για τυχόν μετατροπή του σε άλλου τύπου κράνους.
4. Το βάρος του κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια πεντακόσια πενήντα ( $1550 \pm 50$ ) γραμμάρια στο μέγεθος Large (L).

### **Εξωτερικό τμήμα κράνους**

- 5.1 Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη (carbonfibers, Kevlar, dyncema, fiberglass, lexan ή συνδυασμό τους) ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις αναθυμιάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνης, κατάλοιπα καυσαερίων κ.λπ.).
- 5.2 Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία χωρίς συρραφές.
- 5.3 Το κράνος θα διαθέτει κατάλληλους αεραγωγούς για την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας.
- 5.4 Το αναφερόμενο στην παρ. 2 κινητό τμήμα να παραμένει σε δύο θέσεις: **α)** Κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς στερέωσης, **β)** Ανοιχτό με μηχανισμό ασφαλίσεως ή αυτοσυγκρατούμενο στο επάνω μέρος.

### **Εσωτερικό τμήμα κράνους**

- 6.1 Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης).
- 6.2 Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλλεργικό και αντιδρωτικό ύφασμα.



**6.3** Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή και αποσπώμενη, για να υπάρχει η δυνατότητα καθαρισμού αυτής.

### **Αλεξινέμιο (καλύπτρα)**

**7.1** Η καλύπτρα να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) πάχους 1,5 - 2,5 mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch), με αναφορά του συμβόλου Ex, όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας, κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06.

**7.2** Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοιχτή κλειστή (ακραίες).

**7.3** Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων.

**7.4** Να υπάρχει φιμέ ζελατίνα με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις στήριξης (κλειστή-ανοιχτή).

**7.5** Η καλύπτρα να φέρει ειδικές βάσεις για την τοποθέτηση αντιθαμβωτικής πρόσθετης ζελατίνας.

**7.6** Το κράνος θα διαθέτει πρόσθετη αντιθαμβωτική ζελατίνα.

### **Πρόσδεση**

**8.1** Τα σημεία πρόσδεσης των ιμάντων πρόσδεσης θα είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους, δεν θα προεξέχουν πέραν των 5mm από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και δεν θα είναι ορατά εξωτερικά.

**8.2** Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική -ανθεκτική στον εφελκυσμό- ύλη. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων.

### **Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής**

**9.** Ο κατασκευαστής – προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την προσφορά τα κατωτέρω:

**9.1** Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 ή νεότερο στο οποίο να φαίνεται :

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

- Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.
- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.
- Ο αριθμός πιστοποίησης.

**9.2** Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή οργανισμό ότι τα προσφερόμενα κράνη καλύπτουν την απαίτηση της παρ.1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06 ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο.

**10.** Τα μεγέθη κρανών θα οριστικοποιηθούν με την υπογραφή της σύμβασης.

**11.** Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, αντιθαμβωτική ζελατίνα και θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη κατά τρόπο που το κράνος θα εξασφαλίζεται από ενδεχόμενες φθορές κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

## **Γ9. ΚΡΑΝΗ JET (ΠΟΛΗΣ) ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ**

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Κρανών**

- 1.** Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα.
- 2.** Τα κράνη θα πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.
- 3.** Να είναι χρώματος λευκού τύπου JET.
- 4.** Το βάρος του κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια εκατό ( $1100 \pm 50$ ) γραμμάρια στο μέγεθος Large (L).

### **Εξωτερικό τμήμα κράνους**

**5.1** Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη (carbonfibers, Kevlar, dyncema, fiberglass, lexan ή συνδυασμό τους) ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις αναθυμιάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνης, κατάλοιπα καυσαερίων κ.λ.π.).

**5.2** Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία χωρίς συρραφές.

**5.3** Το κράνος θα διαθέτει κατάλληλους αεραγωγούς για την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του.

### **Εσωτερικό τμήμα κράνους**

**6.1** Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης).

**6.2** Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλλεργικό και αντιιδρωτικό ύφασμα.

**6.3** Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή.

### **Αλεξινέμιο (καλύπτρα)**

**7.1** Η καλύπτρα να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) πάχους 1,5 - 2,5 mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch), με αναφορά του συμβόλου Ex, όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας, κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06.

**7.2** Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοιχτή κλειστή (ακραίες).

**7.3** Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων.

### **Πρόσδεση**

**8.1** Τα σημεία πρόσδεσης των ιμάντων πρόσδεσης θα είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους.

**8.2** Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική -ανθεκτική στον εφελκυσμό- ύλη. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων.

### **Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής**

**9.** Ο κατασκευαστής – προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την προσφορά τα κατωτέρω:

**9.1** Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 ή νεότερο στο οποίο να φαίνεται :

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

- Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.
- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.
- Ο αριθμός πιστοποίησης.

**9.2** Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή οργανισμό ότι τα προσφερόμενα κράνη καλύπτουν την απαίτηση της παρ.1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06 ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο.

**10.** Τα μεγέθη κρανών θα οριστικοποιηθούν με την υπογραφή της σύμβασης.

**11.** Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, αντιθαμβωτική ζελατίνα και θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη κατά τρόπο που το κράνος θα εξασφαλίζεται από ενδεχόμενες φθορές κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

## Δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

Οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες), καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των ειδών για την επίσημη εμφάνιση της χειμερινής και θερινής στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας αναγράφονται αναλυτικά στην **Υ.Α. υπ' αριθμ. 55572/26.10.2005 (Β' 1648)**, όπως συμπληρώθηκε με την **Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28.03.2006 (Β 426)**.

### Δ1. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

(κατά προτίμηση)

**1. Παντελόνι** από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ:	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΠΙΕΤΕΣ:	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ:	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ
ΖΩΝΗ:	ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ:	ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ:	70% WOOL – 30% TERILEN
----------	------------------------

ΥΦΑΝΣΗ:	FRESCO
ΒΑΡΟΣ:	250 ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**2. Πουκάμισο κοντομάνικο**, χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703  
TSXGray Day, με επωμίδες

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ :	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΩΜΙΤΗΣ:	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ:	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ:	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ:	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ:	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΤΣΕΠΕΣ:	ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ	20% POLYESTER - 80% COTTON
ΥΦΑΝΣΗ	PODLINA
ΒΑΡΟΣ	15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

#### **4. Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου**

##### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ	95% ΒΑΜΒΑΚΙ – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ
---------	--

#### **5. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΟΛΑ

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

**6. Ζώνη δερμάτινη** απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη ανοξειδωτή αγκράφα σε χρώμα νικελ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

**Δ2. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ****(κατά προτίμηση)**

**1. Σακάκι** μάλλινο μερινό με επωμίδες, χρώματος rantonε μαύρο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΗ

ΦΙΛΕΤΟ

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΑΝΩ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

70% WOOL – 30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του διακριτικού βαθμού της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων ανάλογα των βαθμών. **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της **Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6

εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

**2. Παντελόνι** μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΠΙΕΤΕΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ
ΖΩΝΗ	ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ	ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ
ΣΙΡΙΤΙΑ (PANTONE ORANGE 15056)	ΠΛΑΪΪΝΑ (ΔΕΞΙΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 2cm

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ	70% WOOL – 30% TERILEN
ΥΦΑΝΣΗ	WORSTED
ΒΑΡΟΣ	400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ



**3. Πουκάμισο μακρουμάνικο** χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες και διακριτικά

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ

ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

30% POLYESTER - 70% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ

PODLINA



ΒΑΡΟΣ

15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**4. Κάλτσες μάλλινες** λεπτές χρώματος μαύρου**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

95% WOOL – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

**5. Παπούτσια δερμάτινα δετά** χρώματος μαύρου, από αδιάβροχο δέρμα, ζεύγη 30**(ΟΜΑΔΑ 4)****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΣΟΛΑ

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

**6. Ζώνη δερμάτινη** απλή χρώματος μαύρου, με ανοξειδωτή τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νίκελ}**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Φάρδος: 40 mm.

**7. Λαιμοδέτης** κάθετος (γραβάτα) χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

45% ΜΑΛΛΙ – 55% ΜΕΤΑΞΙ

ΒΑΡΟΣ

300 ΓΡ

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ**

ΤΥΠΟΣ

ΦΟΔΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

100% RAYON

**ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ**

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

**ΧΡΩΜΑΤΑ**

ΣΩΜΑ – PANTONE

Pantone orange 1505c

ΚΛΩΣΤΗ

ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ

ΦΟΔΡΑ

ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ – 3 ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΟ

ΣΚΟΥΡΟ

**8. Μπερές μάλλινοσ χρώματοσ μαύρου, με διακριτικό στη μετωπίδα**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 100% WOOL-EXTRAFINEDRA

ΥΦΑΝΣΗ ΤΣΟΧΑ

Με το διακριτικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας

**9. Γάντια δερμάτινα χρώματοσ μαύρου**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
ΥΦΑΣΜΑ**Δ3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΟΒΕΣ****(κατά προτίμηση)****1. Παντελόνι** από μάλλινο μερινό βαμβακερή χρώματοσ μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματοσ πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής

ραφής των σκελών

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΗ

ΦΙΛΕΤΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

70% WOOL – 30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

FRESCO

**2. Πουκάμισο μακρυμάνικο** χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με πατιλέτα για ανασήκωμα του μανικιού και διακριτικά

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ

ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% POLYESTER - 80% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ

PODLINA

ΒΑΡΟΣ

15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**3. Καλσόν** στο χρώμα του δέρματος

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

15 DEN

**4. Γόβες δερμάτινες** χρώματος μαύρου

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ**

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 – 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

**5. Ζώνη δερμάτινη** απλή χρώματος μαύρου, με ανοξειδωτή τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νικελ}

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Φάρδος: 30 mm.

**Δ4. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΟΒΕΣ****(κατά προτίμηση)****1. Σακάκι μάλλινο**, μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με επωμίδες**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΗ

ΦΙΛΕΤΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

70%WOOL – 30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ

WORSTED

ΒΑΡΟΣ

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος **της Δημοτικής Αστυνομίας** διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

**2. Παντελόνι** μάλλινο μερινό χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ
ΖΩΝΗ	ΚΟΥΜΠΙ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ	70% WOOL – 30%TERILEN
ΥΦΑΝΣΗ	WORSTED
ΒΑΡΟΣ	400 ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**3. Πουκάμισο μακρυμάνικο** χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΩΜΙΤΗΣ	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΕΞΩΓΑΖΟ
ΤΣΕΠΕΣ	ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ**

ΣΥΝΘΕΣΗ	30% POLYESTER - 70% COTTON
ΥΦΑΝΣΗ	PODLINA
ΒΑΡΟΣ	15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

**4. Καλσόν** στο χρώμα του δέρματος

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	40 DEN
-------------------	--------

**5. Γόβες δερμάτινες** χρώματος μαύρου

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ**

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 – 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

**6. Φουλάρι** χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

100% ΜΕΤΑΞΙ

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΟΞΟ ΓΑΖΟΓΥΡΙΣΤΟ  
(ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΣΙΜΑ ΓΑΖΙ)

1,31 ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 27 CM

**7. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου.**

Στη μετωπίδα τοποθετείται το διακριτικό σήμα της δημοτικής αστυνομίας.

**8. Γάντια** δερμάτινα χρώματος μαύρου**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

**9. Ζώνη δερμάτινη** απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη αγκράφα, ανοξειδωτη σε χρώμα νίκελ.**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Φάρδος: 30 mm.

Σημείωση: Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες γραφείου φέρουν την εξής στολή:

Πουκάμισο Θερινό ή Χειμερινό, ανάλογα με την εποχή, με τα διακριτικά τους και μαύρο υφασμάτινο παντελόνι σύμφωνα με τι προδιαγραφές της επίσημης.

**ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΛΗΣ****Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ****α) Στολή Χειμερινή με Παπούτσια Δερμάτινα Δετά**

1. Ένα (1) σακάκι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Ένα (1) παντελόνι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
3. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
4. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου.
5. Ένας (1) μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου.
6. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες χρώματος μαύρου.
7. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.
8. Ένας (1) λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος pantone orange 1505c.
9. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

#### **β) Στολή Χειμερινή με Γόβες**

1. Ένα (1) σακάκι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone
2. Ένα (1) παντελόνι μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
3. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
4. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου.
5. Ένας (1) μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου.
6. Ένα (1) καλσόν στο χρώμα του δέρματος.
7. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου.
8. Ένα (1) φουλάρι χρώματος pantone orange 1505c.
9. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

#### **γ) Στολή Θερινή με Παπούτσια Δερμάτινα Δετά**

1. Ένα (1) παντελόνι από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Ένα (1) πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου.
4. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.
5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

#### **δ) Στολή Θερινή με Γόβες**

1. Ένα (1) παντελόνι από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου.

4. Ένα (1) ζεύγος καλσόν στο χρώμα του δέρματος.
5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

## **Β) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

### **α) Στολή Χειμερινή**

1. Δύο (2) παντελόνια μάλλινα μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Δύο (2) πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου.
4. Δύο (2) ζεύγη παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.
5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

### **β) Στολή Θερινή**

1. Δύο (2) παντελόνια μάλλινα μερινό, χρώματος μαύρο pantone.
2. Δύο (2) πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γκρι ανοιχτό pantone 14-4703 TSX grey day.
3. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου.
4. Δύο (2) ζεύγη παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου.
5. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου.

## **Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

### **α) Στολή Χειμερινή**

1. Τρία (3) παντελόνια (με τσέπες) χρώματος μαύρο pantone.
2. Δύο (2) ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου.
3. Ένα (1) τζόκεϊ χρώματος μαύρο pantone.
4. Ένα (1) μπουφάν από softshell, χρώματος μαύρου, με αποσπώμενη επένδυση fleece.
5. Ένα (1) αντιανεμικό, αδιάβροχο τζάκετ χρώματος μαύρου.
6. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου.
7. Ένα (1) Ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφορίζε, χρώματος pantone orange 1505c.
8. Ένα (1) Ανακλαστικό γιλέκο φωσφορίζε, χρώματος pantone orange 1505c.



9. Μία (1) Ζώνη ελαστική, χρώματος μαύρου.

Το ανακλαστικό γιλέκο και το αδιάβροχο είναι προαιρετικά σε περιπτώσεις που το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες.

### **β) Στολή Θερινή**

1. Τρία (3) παντελόνια (με τσέπες) από titan flex χρώματος μαύρο pantone.

2. Τρεις (3) μπλούζες κοντομάνικες τύπου ρολο βαμβακερές χρώματος γκρι pantone

14-4703 TSX grey day.

3. Δύο (2) ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου.

4. Ένα (1) τζόκεϊ χρώματος μαύρο pantone.

5. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου.

6. Μία (1) Ζώνη ελαστική, χρώματος μαύρου.

### **Ε) ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ**

1. Ένα (1) μπουφάν χρώματος ανθρακί.

2. Ένα (1) παντελόνι χρώματος ανθρακί.

3. Ένα (1) ζεύγος μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου.

4. Ένα (1) κράνος λευκό (με ανακλαστικά).

5. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου.

### **Άρθρο 3**

Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται με μέριμνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε δύο (2) έτη, με εξαίρεση την επίσημη στολή.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η στολή μπορεί να αντικαθίσταται λόγω φθοράς κατά την υπηρεσία και πριν την παρέλευση του χρόνου της προηγούμενης παραγράφου.

Η στολή φέρεται υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Καθημερινά φέρεται η Στολή Υπηρεσίας, εκτός αν η/ο προϊστάμενη/ος της υπηρεσίας ορίσει διαφορετικά.

Η/Ο προϊστάμενη/ος της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας αποφασίζει κάθε φορά, σε ποιες περιπτώσεις θα φέρεται η στολή των ειδικών εργασιών.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα φέρουν τη στολή μοτοσυκλετιστών.

Η θερινή στολή φέρεται υποχρεωτικά την πρώτη Δευτέρα μετά την δεκάτη Πέμπτη (15) Μαΐου και η χειμερινή στολή την πρώτη Δευτέρα μετά την δεκάτη πέμπτη (15) Οκτωβρίου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της στολής μοτοσυκλετιστών θα είναι οι εκάστοτε ισχύουσες της στολής των δικυκλιστών της Ελληνικής Αστυνομίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

### Διακριτικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας

Καθορίζουμε το διακριτικό σήμα της δημοτικής αστυνομίας, ως εξής:

Το σήμα αποτελείται από δύο ασπίδες με κορυφή και κοίλες πλευρές στο άνω μέρος και κορυφή στο κάτω μέρος, περιλαμβάνοντας μέσα την ανθρώπινη μορφή. Κατά μήκος της ασπίδας δεξιά και αριστερά αναγράφεται η φράση δημοτική αστυνομία στα αριστερά και αντίστοιχα το αγγλικό κείμενο στα δεξιά. Στην κορυφή βρίσκεται το έμβλημα την Ελληνικής Δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει την αρχή όλων.

Τα ημικύκλια που δημιουργούν την ανθρώπινη παρουσία βρίσκονται στο κέντρο και των 2 ασπίδων, με σκοπό να δείξουν ότι η δημοτική αστυνομία και προστατεύει και συνοδοιπορεί με τον κάτοικο της πόλης.

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 18,3Χ20 CM
2. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,92 CM
3. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ MUNICIPAL POLICE 0,92 CM
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΟ 1,18 CM
5. ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΥΤΗ ΑΣΠΙΔΑΣ 2,1 CM
6. ΠΑΧΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 CM
7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ 3,1Χ3 CM
8. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 6Χ8 CM
9. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6 CM
10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΣΠΙΔΑΣ 12,1Χ16,2

11. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ2,5

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ**  
**MUNICIPAL POLICE**



ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
MUNICIPAL POLICE

ΙΔΑΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΑ 2,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΜΑΧΙΜΟΜ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
MUNICIPAL POLICE

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

## ΛΑΘΑΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ



- ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
- ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
- ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

## ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ



CMYK  
0 75 100 0  
PANTONE  
ORANGE 021  
RGB  
242 102 34  
#f26622

CMYK  
0 0 0 100  
PANTONE  
BLACK  
RGB  
0 0 0  
#000000

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'****Καθορισμός Δελτίου Ταυτότητας Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας**

1. Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας εκτυπώνεται σε κάρτα τύπου πιστωτικής κάρτας, διαστάσεων 85,6mm + 0,75mm X 54,0mm + 0,75mm, η οποία κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα ISO/IEC10373 και ISO /IEC7810.

2. Στην εμπρόσθια όψη της αναγράφεται σε κεντρική στοίχιση {στη θέση 1 – δεν αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα} «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/IDENTITY CARD». Ακριβώς από κάτω αναγράφεται η υπηρεσία έκδοσης στην ελληνική γλώσσα, σε οριζόντιο κεντράρισμα και κάτω από αυτήν η υπηρεσία έκδοσης στην αγγλική γλώσσα, ομοίως σε οριζόντιο κεντράρισμα {στη θέση 2 – δεν αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}.

Επιπλέον, φέρει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας στο άνω αριστερό τμήμα. Στο δεξιό άνω τμήμα φέρει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αναγραφή, εντός αυτής, του διεθνή κωδικού της Ελλάδας με κεφαλαία γράμματα «GR».

3. Τα υποχρεωτικά πεδία που περιλαμβάνονται στην εμπρόσθια πλευρά είναι:

α. Επώνυμο/Surname {στη θέση 3 - αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η σειρά λατινικοί

β. Όνομα/Name {στη θέση 4 - αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η σειρά λατινικοί

γ. Πατρώνυμο/ {στη θέση 8 - αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: 1η σειρά ελληνικοί - λατινικοί χαρακτήρες

δ. Ημερομηνία Γέννησης /Date of Birth {στη θέση 5 - αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: Τίθεται πλήρης η ημερομηνία γέννησης, ήτοι ημέρα, μήνας, έτος, ως ακολούθως: η ημέρα γέννησης αναγράφεται με δύο (2) αριθμητικά ψηφία, ο μήνας συντημημένος με γραμματικά ψηφία σε ελληνικούς και λατινικούς

χαρακτήρες, οι οποίοι διαχωρίζονται με μία κάθετο, το δε έτος με τέσσερα (4) αριθμητικά ψηφία.

στ. Αριθμός Μητρώου/Register Number {στη θέση 6 - αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: Ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός Υπηρεσιακού Μητρώου του Δημοτικού Αστυνομικού.

ζ. Α.Δ.Τ./Ι.Κ.Ν {στη θέση 7 - αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: Ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κατόχου.

θ. Φωτογραφία κατόχου {στη θέση 11 – δεν αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα}: στη θέση 11 στο δεξιό κάτω τμήμα εκτυπώνεται η φωτογραφία, η οποία έχει ληφθεί με σάρωση από προσκομιζόμενη φωτογραφία και έχει επεξεργαστεί και υποστεί σμίκρυνση. Η φωτογραφία πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων.

Το πρόσωπο απεικονίζεται στη φυσική/πραγματική του κατάσταση, γι' αυτό και η φωτογραφία δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν επεξεργασίας (montage).

Ο εικονιζόμενος οφείλει να φέρει πάντοτε στολή υπηρεσίας.

ι. Υπογραφή κατόχου/Signature of Bearer: {στη θέση 9 στην κάρτα}. Η υπογραφή, έτσι όπως αποτυπώνεται σε έντυπη μορφή, επεξεργάζεται, ψηφιοποιείται και εκτυπώνεται στο δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας.

Στην οπίσθια όψη της κάρτας τίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, σε στοίχιση στα αριστερά και σε διαδοχική σειρά:

α. Βαθμός / Rank: Στην 1η σειρά αναγράφεται ο βαθμός με ελληνικούς χαρακτήρες και στην 2η με λατινικούς.

β. Ημερομηνία Έκδοσης /Date of Issue: Αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης: η ημέρα έκδοσης αναγράφεται με δύο (2) αριθμητικά ψηφία, ο μήνας συντμημένος με γραμματικά ψηφία σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαχωρίζονται με μία κάθετο, το δε έτος με τέσσερα (4) αριθμητικά ψηφία.

γ. Στην ίδια σειρά με την Ημερομηνία Έκδοσης/Date of Issue αναγράφεται η Ομάδα αίματος/Blood Type. Η ομάδα αναγράφεται με γραμματικά στοιχεία, το δε RHESUS με το ψηφίο (+) για το θετικό και (-) για το αρνητικό.

Ακολουθως, με στοίχιση στο κέντρο αναγράφεται κείμενο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, με πλάγιους χαρακτήρες, ως ακολούθως:

«Το παρόν δελτίο Ταυτότητας παραμένει ιδιοκτησία της Δημοτικής Αστυνομίας (city). Όποια Αρχή ή πρόσωπο βρει αυτό σε οποιαδήποτε κατάσταση, παρακαλείται δια του παρόντος να το παραδώσει στις Ελληνικές Αρχές.»

«This identity card remains the property of the Municipal Police (city). Any Authority or person who finds this card either missed or misused is hereby requested to hand it over to the Hellenic Authorities.»

Κάτω από το κείμενο σε στοίχιση στα αριστερά αναγράφεται ο τίτλος της/του προϊσταμένου της εκδούσας αρχής, ενώ στην ίδια σειρά σε στοίχιση στα δεξιά αναγράφεται Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Κάτω από τα πεδία αυτά είναι εκτυπωμένες οι αντίστοιχες υπογραφές ύστερα από ψηφιοποίησής τους.

#### **ΧΡΩΜΑΤΑ - ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ**

Το κύριο σώμα του δελτίου είναι σε λευκό χρώμα και οι χαρακτήρες σε μαύρο. Τα σήματα θα φέρουν τα προκαθορισμένα επίσημα χρώματα. Το δελτίο φέρει στην εμπρόσθια όψη έγχρωμο το υδατογράφημα του διακριτικού σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας και στην οπίσθια όψη έγχρωμο το υδατογράφημα του σήματος του οικείου δήμου, εφόσον έχει νομίμως καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΔΚ (ν. 3463/2006). Στο κάτω μέρος του υδατογραφήματος της εμπρόσθιας όψης και σε ευθεία γραμμή με την κάτω πλευρά του πλαισίου της υπογραφής κατόχου και του τετραγώνου της φωτογραφία του κατόχου αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα, MUNICIPAL POLICE, μήκος ίδιου με το μήκος των γωνιών της εξωτερικής ασπίδας του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.


#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ**

Για την επίτευξη βαθμού ασφάλειας των ταυτοτήτων, έναντι αντιγραφών ή παραποιήσεων, η κάρτα περιλαμβάνει:

- Security Hologram - ολόγραμμα ασφαλείας, αποτελεί την τελευταία επίστρωση της κάρτας. Στην επίστρωση αυτή υφίσταται προτυπωμένο σε όλη την επιφάνεια της κάρτας, σε πλάγιες παράλληλες σειρές το λογότυπο της Δημοτικής Αστυνομίας, σε ημιδιάφανη μορφή (ιριδίζουσα σε αποχρώσεις των βασικών χρωμάτων μπλε και πορτοκαλί), στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα}.

- Security Holographic sticker - αφορά αυτοκόλλητο το οποίο επικολλάται στην κάρτα, σε διαστάσεις επιθυμητές από την υπηρεσία, το οποίο καταστρέφεται εφόσον επιχειρηθεί η αποκόλλησή του.
  - Ασφάλιση κατά της πλαστογράφησης με μικρό εκτυπώσεις αόρατες δια γυμνού οφθαλμού, σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογίες.
- Όπου πορτοκαλί το χρώμα Pantone Orange 021

Εικ. 1. Υπηρεσιακή ταυτότητα Όψη Α

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>	<b>ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ IDENTITY CARD ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΠΟΛΗ) (CITY) MUNICIPAL POLICE</b>	
	3. Επώνυμο/ Surname: <b>ΧΡΗΣΤΟΥ CHRISTOU</b> 4. Όνομα/Name: <b>ΧΡΗΣΤΟΣ CHRISTOS</b>	
	5. Ημ. Γέννησης/ Date of Birth: <b>01 Ιαν/Jan 2001</b> 6. Αριθμός Μητρώου/ Register Number: <b>999</b> 7. Α.Δ.Τ./ I.C.N.: <b>AH 212121</b> 8. Όνομα Πατρός/ Father's Name: <b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ GEORGIOS</b>	
9. Υπογραφή Κατόχου/ Signature of Bearer: <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Υπογραφή κατόχου</div>	 <b>MUNICIPAL POLICE</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center; vertical-align: middle;">Φωτογραφία κατόχου</div>

Εικ. 2. Υπηρεσιακή ταυτότητα Όψη Β

Βαθμός/ Rank: <b>ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α'</b> <b>MUNICIPAL POLICE OFFICER CLASS A'</b>	Ομάδα Αίματος/ Blood Type: <b>AB Rh+</b>
Ημ. έκδοσης/ Date of issue: <b>01 Φεβ/ Feb 2023</b>	
Υδατογράφημα Σήμα της πόλης	
Το παρόν δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας παραμένει ιδιοκτησία της Δημοτικής Αστυνομίας (city). Όποια αρχή ή πρόσωπο βρει αυτό σε οποιαδήποτε κατάσταση, παρακαλείται δια του παρόντος να το παραδώσει στις Ελληνικές Αρχές. This identity card remains property of the (city) Municipal Police. Any Authority or person who finds this card, either missed or misused is hereby requested to hand it over to the Hellenic Authorities.	
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## Διακριτικά βαθμών δημοτικής αστυνομίας

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**

1. Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τους ακόλουθους τρεις τύπους:

- i. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 15 χιλ.
- ii. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 7 χιλ.
- iii. Τύπος 3: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χιλ.
- iv. Τύπος 4: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

i. **Δημοτικός Αστυνόμος Α'**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α' - Επόπτης**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm).

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α' - Τμηματάρχης**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm).

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α' - Διευθυντής**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm), 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.

Στην περίπτωση ύπαρξης **Γενικού Διευθυντή** η διακριτή σειρίδα γεμίζει από τη κορυφή του τριγώνου, μέχρι τη βάση της σειρίδας.

ii. **Δημοτικός Αστυνόμος Β'**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Β' - Επόπτης**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Β' - Τμηματάρχης**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Β' - Διευθυντής**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης, 1 διακριτή σειρίδα σχήματος

ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.

3. Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας φέρονται σε αποσπώμενες επωμίδες, οι οποίες διακρίνονται ως ακολούθως:

i. Επωμίδες σε όλες τις βασικές χειμερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), φέρονται επί του υποδύτη. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα πλάτους 6cm και μήκος ανάλογο με το πλήθος των διακριτικών σειρίδων (14cm). Οι πλευρές είναι ραμμένες μόνο στις άκρες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διέρχονται μέσω αυτών, τα πτερύγια για τα οποία ράβονται για το σκοπό αυτό, στους ώμους των ενδυμάτων με τα οποία αυτές φέρονται.

ii. Επωμίδες σε όλες τις βασικές θερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), είναι κατασκευασμένες από σκληρό υλικό επενδυμένες από πάνω με (χρώμα) ερέα και στην κάτω επιφάνεια με (χρώμα) ύφασμα. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα, με πλάτος 6,5 εκατοστά και μήκος 15,5 εκατοστά, το οποίο καταλήγει στο πάνω μέρος του λαιμού, σε αμβλεία γωνία, όπου φέρει πορτοκαλί κομβίο, διαμέτρου 16 χιλιοστών το οποίο διαπερνά την επωμίδα. Περιμετρικά είναι διακριτές οι ραφές πορτοκαλί χρώματος. Το διάστημα μεταξύ των διακριτικών σειρίδων, από τη βάση της επωμίδας είναι 1,5cm και άνωθεν αυτών ράβεται το διακριτικό σήμα σκοπού της Δημοτικής Αστυνομίας.

1. Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

i. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χιλ και μήκους 7cm σε αμβλεία γωνία (3,5 και 3,5) .

ii. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

i. **Δημοτικός Αστυνομικός Αστυνόμος Α'**: 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm

μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Α'- Επόπτης**: 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Α'- Τμηματάρχης:** 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.

**ii. Δημοτικός Αστυνομικός Β':** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Β'- Επόπτης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Β'- Τμηματάρχης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.

**iii. Δημοτικός Αστυνομικός Γ':** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Γ'- Επόπτης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Γ'- Τμηματάρχης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.

3. Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σχηματίζουν ορθή γωνία με κορυφή προς το κεφάλι και μήκος 70 χιλιοστά. Οι διακριτές σειρίδες ράβονται παράλληλα και με αύξουσα σειρά προς τα πάνω. Το διάστημα μεταξύ της άκρης της επωμίδας, από το λαιμό και του διακριτικού σήματος είναι 2cm. Οι διακριτικές σειρίδες ράβονται σε ύφασμα, όμοιο με εκείνο του ενδύματος το οποίο διακρίνεται μεταξύ των διακριτικών σειρίδων και περιμετρικά αυτών κατά 3 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, φέρονται στο μέσο διάστημα, ανάμεσα στον ώμο και στον αγκώνα, σε αμφότερες τις χειρίδες των ιματίων και χιτωνίων των χειμερινών και θερινών βασικών στολών (επίσημης- επιχειρησιακής).

**Σημείωση:** Το χρώμα των διακριτικών είναι pantone orange 1505c.

# ΒΑΘΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

## ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Γ':



Δημοτικός  
Αστυνομικός Γ'

Δημοτικός Αστυνομικός Γ'  
Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικός Αστυνομικός Γ'  
Επόπτης

## ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β':




Δημοτικός  
Αστυνομικός Β'

Δημοτικός Αστυνομικός Β'  
Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικός Αστυνομικός Β'  
Επόπτης

## ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α':




Δημοτικός  
Αστυνομικός Α'

Δημοτικός Αστυνομικός Α'  
Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικός Αστυνομικός Α'  
Επόπτης

## ΒΑΘΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

### ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β':



Δημοτικός Αστυνόμος Β'

Δημοτικός Αστυνόμος Β'  
Προϊστάμενος Τμήματος


Δημοτικός Αστυνόμος  
Β' Επόπτης

Δημοτικός Αστυνόμος Β'  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης

### ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α':



Δημοτικός Αστυνόμος Α'

Δημοτικός Αστυνόμος Α'  
Προϊστάμενος ΤμήματοςΔημοτικός Αστυνόμος  
Α' ΕπόπτηςΔημοτικός Αστυνόμος Α'  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημοτικός Αστυνόμος Α' ή Β'

Προϊστάμενος Γενικής  
Διεύθυνσης

Μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας των νέων στολών με το νέο διακριτικό σήμα και του νέου τύπου της ειδικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας, οι δημοτικοί αστυνομικοί φέρουν τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 55572/26-10-2005 (Β' 1648), 15945/28-3-2006 (Β' 426) και 30755/9-6-2004 (Β' 867), αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2024

Η Υπουργός

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ**





## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

#### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

